

《 定期報告を必要とする建築物・建築設備等の指定概要 》

4 横須賀市	5 藤沢市	7 鎌倉市	8 厚木市	9 平塚市	11 秦野市	12 茅ヶ崎市
--------	-------	-------	-------	-------	--------	---------

※ 表中の【床面積】:当該用途に供する部分の床面積の合計

報告周期	建築物	防火設備	建築設備（給排水設備は対象外）		
	毎年	毎年	毎年		
用途	規模等（いずれかに該当するもの）	随時閉鎖式（注7）	機械換気	機械排煙	非常用照明
劇場	①3階以上の床面積が100㎡超 ②客席部分が200㎡以上 ③主階が1階にない ④地階の床面積が100㎡超	定期報告の対象となる建築物に設置された設備	定期報告の対象となる建築物に設置された設備	定期報告の対象となる建築物に設置された設備	定期報告の対象となる建築物に設置された設備
映画館					
演芸場					
観覧場（屋外観覧場は除く）					
公会堂	①3階以上の床面積が100㎡超 ②客席部分が200㎡以上 ③地階の床面積が100㎡超	（いずれかに該当するもの） ①定期報告の対象となる建築物に設置された設備 ②床面積の合計が200㎡超の建築物に設置された設備	※厚木市：防火区画を貫通するものに限る	定期報告の対象となる建築物に設置された設備	定期報告の対象となる建築物に設置された設備
集会場					
ホテル、旅館					
病院、有床診療所（注1）	①3階以上の床面積が100㎡超 ②2階の床面積が300㎡以上 ③地階の床面積が100㎡超	（いずれかに該当するもの） ①定期報告の対象となる建築物に設置された設備 ②床面積の合計が200㎡超の建築物に設置された設備	※厚木市：防火区画を貫通するものに限る	定期報告の対象となる建築物に設置された設備	定期報告の対象となる建築物に設置された設備
共同住宅（注2）					
寄宿舎（注3）					
児童福祉施設等（注4）	①3階以上の床面積が100㎡超 ②床面積が2,000㎡以上	定期報告の対象となる建築物に設置された設備	※厚木市：防火区画を貫通するものに限る	定期報告の対象となる建築物に設置された設備	定期報告の対象となる建築物に設置された設備
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗等					
料理・飲食店等（注6）					
児童福祉施設等（注4）	①3階以上の床面積が100㎡超 ②床面積が2,000㎡以上	定期報告の対象となる建築物に設置された設備	※厚木市：防火区画を貫通するものに限る	定期報告の対象となる建築物に設置された設備	定期報告の対象となる建築物に設置された設備
児童福祉施設等（注4）					
児童福祉施設等（注4）					

※ 対象建築物:法別表第一(イ)欄に供する部分の床面積の合計が200㎡以下のもの、又は該当する用途が避難階のみにあるものは除く

建築物の用途	(注1) 病院、有床診療所	・2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る
	(注2) 共同住宅	・サービス付き高齢者向け住宅に限る
	(注3) 寄宿舎	・サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る
	(注4) 児童福祉施設等	【就寝用途の児童福祉施設等】 ・助産施設、乳児院、障害児入所施設 ・助産所 ・盲導犬訓練施設 ・救護施設、更生施設 ・老人短期入所施設〔(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む)、その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター)〕 ・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム ・母子保健施設 ・障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービスを行う事業所(利用者の就寝の用に供するもので、自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)
	(注5) 体育館等	・学校に付属するものを除く
	(注6) 料理・飲食店等	・展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店
設備火	(注7) 随時閉鎖式	・常時閉鎖式の防火設備(開放してもドアクローザーなどで自動的に閉鎖状態に戻るもの)は対象外
		・外壁開口部の防火設備及び防火ダンパーは対象外

《 注意点 》 厚木市の機械換気設備については、防火区画を貫通するものに限る。